



**LATYN-FUSIÓN**

SISTEMA TERMOFUSIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUA

FACILIDAD - FIABILIDAD -

**AUMENTANDO  
EL CAUDAL  
DE VENTAJAS**

# TUBOS Y CONEXIONES

## TUBOS AGUA FRÍA PPR

F-12



32x3,0
40x3,7
50x4,6
63x5,8

## TUBOS AGUA CALIENTE PPR

F-20



20x2,8
25x3,5
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,7

## CODO 90°

F-90



20	50
25	63
32	75
40	

## CUPLA

F-270



20	50
25	63
32	75
40	

## TEE

F-130



20	50
25	63
32	75
40	

## TAPA

F-301



20	40
25	50
32	63

## CODO 45°

F-120



20	40
25	50
32	

## CURVA 90°

F-41



20
25
32

## UNIÓN DOBLE

F-340



20	40
25	50
32	63

## CUPLA C/INSERTO H

F-240 H



20x3/8	32x1
20x1/2	40x11/4
25x1/2	50x11/2
25x3/4	63x2

## CUPLA C/INSERTO M

F-240 M



20x1/2	32x1
25x1/2	40x11/4
25x3/4	50x11/2
32x3/4	63x2

## CODO C/INSERTO H

F-90 H



20x1/2	25x3/4
20x3/4	32x3/4
25x1/2	32x1

### CODO C/INSERTO M

F-90 M



20x1/2
25x1/2
25x3/4
32x1

### TEE C/INSERTO H

F-130 H



20x1/2
25x1/2
25x3/4
32x3/4
32x1

### TEE C/INSERTO M

F-130 M



20x1/2
25x1/2
25x3/4
32x3/4
32x1

### UNIÓN DOBLE C/INSERTO M

F-340 M



20x1/2
25x3/4
32x1
40x1 1/2

### UNIÓN DOBLE C/INSERTO H

F-340 H



20x1/2
25x3/4
32x1

### BUJE REDUCCIÓN

F-241 R



25x20	50x40
32x25	63x40
40x32	63x50
50x32	

### CUPLA REDUCCIÓN

F-240 R



25x20	50x32
32x20	50x40
32x25	63x40
40x20	63x50
40x25	75x63
40x32	

### TEE REDUCCIÓN

F-130 R



25x20	50x32
32x20	50x40
32x25	63x40
40x25	63x50
40x32	

### CODO 90° REDUCCIÓN

F-90 R



25x20
32x20
32x25

### SOBREPASO CORTO

F-55



20
25
32

### SOBREPASO

F-50



20
25
32

## VÁLVULAS Y LLAVES DE PASO

### LLAVE DE PASO PPR CABEZAL POLIAMIDA

F-60	20	
	25	
	32	



### LLAVE DE PASO PPR CABEZAL BRONCE

F-70	20	
	25	
	32	



### LLAVE DE PASO TOTAL PPR

F-80	20	
	25	
	32	



### VAL. ESFÉRICA FUSIÓN VÁSTAGO CORTO

RF-FUSION C	20-1/2	40-1 1/4
	25-3/4	50-11/2
	32-1	63-2



### VAL. FUSIÓN PPR ESFERA PLÁSTICA

JS-1700	20	
	25	
	32	




Fabricada en PPR, con bola de PVC.

### VAL. FUSIÓN PPR ESFERA METÁLICA

JS-1800	20	40
	25	50
	32	63



Fabricada en PPR, con bola de acero cromado.



### VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN BENEFICIOS EXCLUSIVOS

- Sistema con tapa roscable que permite cambiar las terminales (mm o en pulg.)
- No necesita piezas de transición (fusión o rosca)
- Ideal para el armado de colectores
- Válvulas hasta 2 pulg. / 63 mm (cuello corto)
- El contenido del pack contiene las terminales milimétricas y en pulgadas para termofusorar ambos sistemas.

## ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

### FIJATUBO PPR

FIJ-PPR

20

25

32



### FIJATUBO METÁLICO

FIJ-MET

20

25

32



### BOMBA MANUAL P/ PRUEBA DE PRESIÓN

BM-800

25kg

40kg



### TIJERA CORTA TUBOS

CT-3201

42mm



### CORTA TUBOS PROFESIONAL

CT-3205

42 mm



### TIJERA CORTATUBO PRO

CT-3210

42 mm



### KIT TERMOFUSORA 800W

TF-5006

800w



Incluye boquillas  
20/25/32"

### KIT TERMOFUSORA 1500W

TF-5009

1500w



Incluye boquillas  
20/25/32/40/50/63"

### BOQUILLA TEFLONADA MILIMÉTRICA

TF-5011

1/2" 1 1/4"

3/4" 1 1/2"

1" 2"




TF-5020

20 40

25 50

32 63



LATYNFUSION.COM.AR

GRUPO  
**LATYNI**