



LATYN·FUSIÓN

SISTEMA TERMOFUSIÓN DE CONDUCCIÓN DE AGUA

FUNCIONALIDAD

FACILIDAD - FIABILIDAD - FUE

FLUIDEZ

**AUMENTANDO
EL CAUDAL
DE VENTAJAS**

TUBOS Y CONEXIONES

TUBO A. FRÍA - LATYN FUSIÓN ECOFLOW

F-12



32x2,9
40x3,7
50x4,6
63x5,8

TUBO A. CALIENTE - LATYN FUSIÓN DURAFLOW

F-20



20x2,8
25x3,5
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,6

TUBO A. CALIENTE - LATYN FUSIÓN THERMOFLOW

F-22



20x2,8
25x3,5
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,6

CODO 90°

F-90



20	50
25	63
32	75
40	

CUPLA

F-270



20	50
25	63
32	75
40	

TEE

F-130



20	50
25	63
32	75
40	

TAPA

F-301



20	40
25	50
32	63

CODO 45°

F-120



20	40
25	50
32	

CURVA 90°


F-41



20
25
32

UNIÓN DOBLE

F-340



20	40
25	50
32	63

CUPLA C/INSERTO H

F-240 H



20x3/8	32x1
20x1/2	40x11/4
25x1/2	50x11/2
25x3/4	63x2

CUPLA C/INSERTO M

F-240 M



20x1/2	32x1
25x1/2	40x11/4
25x3/4	50x11/2
32x3/4	63x2

CODO C/INSERTO H

F-90 H

20x1/2	25x3/4
20x3/4	32x3/4
25x1/2	32x1



CODO C/INSERTO M

F-90 M

20x1/2
25x1/2
25x3/4
32x1



TEE C/INSERTO H

F-130 H

20x1/2
25x1/2
25x3/4
32x3/4
32x1



TEE C/INSERTO M

F-130 M

20x1/2
25x1/2
25x3/4
32x3/4
32x1



UNIÓN DOBLE C/INSERTO M

F-340 M

20x1/2
25x3/4
32x1
40x1 1/2



UNIÓN DOBLE C/INSERTO H

F-340 H

20x1/2
25x3/4
32x1



BUJE REDUCCIÓN

F-241 R

25x20	50x40
32x25	63x40
40x32	63x50
50x32	



CUPLA REDUCCIÓN

F-240 R

25x20	50x32
32x20	50x40
32x25	63x40
40x20	63x50
40x25	75x63
40x32	



TEE REDUCCIÓN

F-130 R

25x20	50x32
32x20	50x40
32x25	63x40
40x25	63x50
40x32	



CODO 90° REDUCCIÓN

F-90 R

25x20
32x20
32x25



SOBREPASO CORTO

F-55

20
25
32



SOBREPASO

F-50

20
25
32



ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

FIJATUBO PPR

FIJ-PPR

20

25

32



FIJATUBO METÁLICO

FIJ-MET

20

25

32



BOMBA MANUAL P/ PRUEBA DE PRESIÓN

BM-800

25kg

40kg



TIJERA CORTA TUBOS

CT-3201

42 mm



CORTA TUBOS PROFESIONAL

CT-3205

42 mm



TIJERA CORTATUBO PRO

CT-3210

42 mm



KIT TERMOFUSORA 800W

TF-5006

800w



Incluye boquillas
20/25/32/40/50/63"

KIT TERMOFUSORA 1500W

TF-5009

1500w



Incluye boquillas
20/25/32/40/50/63"

VÁLVULAS Y LLAVES DE PASO

LLAVE DE PASO PPR CABEZAL POLIAMIDA

F-60



20
25
32

LLAVE DE PASO PPR CABEZAL BRONCE

F-70



20
25
32

LLAVE DE PASO TOTAL PPR

F-80



20
25
32

VAL. FUSIÓN PPR ESFÉRICA PLÁSTICA

JS-1700



20
25
32

Fabricada en PPR,
con bola de PVC.

VAL. FUSIÓN PPR ESFÉRICA METÁLICA

JS-1800



20	40
25	50
32	63

Fabricada en PPR,
con bola de acero
cromado.

VAL. CIERRE ESFÉRICA PPR

JS-1900



20	40
25	50
32	63

Fabricada en PPR,
con bola de acero
cromado.

VAL. ESFÉRICA DOBLE MEDIA UNIÓN

JS-2000



20	40
25	50
32	63

» Próximo
lanzamiento

VAL. ESFÉRICA FUSIÓN VÁSTAGO CORTO

RF-FUSION C





20-1/2	40-1 1/4
25-3/4	50-1 1/2
32-1	63-2

VÁLVULA ESFÉRICA FUSIÓN

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

- Sistema con tapa roscable que permite cambiar las terminales (mm o en pulg.)
- No necesita piezas de transición (fusión o rosca)
- Ideal para el armado de colectores
- Válvulas hasta 2 pulg. / 63 mm (cuello corto)
- El contenido del pack contiene las terminales milimétricas y en pulgadas para termofusionar ambos sistemas.





SEGUINOS EN   
LATYNFUSION.COM

GRUPO
LATYN
