

UNIONES
DURADERAS




latynplast
CONEXIONES TERMOPLÁSTICAS

VÁLVULAS Y CANILLAS

VÁLVULA ESFÉRICA COMPACTA PVC


MODELO	JS-500	CÓDIGO	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (pulg)	L (mm)
		50112	1/2	70	46,5	15	1/2	80
		50134	3/4	60	46	20	3/4	77
		50111	1	77	54	24	1	90
		501114	1 1/4	98	72,5	30	1 1/4	109
		501112	1 1/2	98	78,5	34	1 1/2	112
		5012	2	121	89	45	2	139
		501212	2 1/2	119	105	60	2 1/2	118
		5013	3	119	111	65	3	222
		5014	4	224	148	86	4	300



Válvula roscada, fabricada completamente en PVC y asientos de PTFE.

ACOPLE RÁPIDO STANDARD PARA PP


MODELO	JS-1300	CÓDIGO	MEDIDA	A (mm)	C (mm)	L (mm)
		530012	1/2	23,5	23	62
		530034	3/4	29,5	23	73
		53001	1	36,5	23	75



Fabricada completamente en plástico y sellos de MPE

ACOPLE RÁPIDO PRO PARA PP/METAL


MODELO	JS-1400	CÓDIGO	MEDIDA	A (mm)	C (mm)	L (mm)
		540012	1/2	23,5	23	62
		540034	3/4	29,5	23	73



Fabricada completamente en plástico y sellos de MPE

CANILLA ESFÉRICA DE PVC CON PICO

MODELO	JS-600	CÓDIGO	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	L (mm)
		50812	1/2	48	36,5	13	1/2	103
		50834	3/4	48	36,5	14	3/4	113



Canilla fabricada completamente en PVC

TEFLÓN

TEFLÓN ALTA DENSIDAD

MODELO	FLON AD	CÓDIGO	MEDIDA
		2510121	1/2 x 10
		2540121	1/2 X 40
		2510341	3/4 X 10
		2540341	3/4 X 40
		251011	1 x 10



FLON STANDARD

MODELO	FLON	CÓDIGO	MEDIDA
		251012	1/2 x 10
		252012	1/2 x 20
		251034	3/4 x 10
		252034	3/4 x 20
		25101	1 x 10
		25201	1 x 20



FLOTANTES

FLOTANTE SILENCIOSO

MOD.	FLOT SILEN	CÓDIGO	MEDIDA (pulg)
		332012	Hembra 1/2
		3320121	Macho 1/2



FLOTANTE PARA TANQUE

MODELO	FLOT TANK	CÓDIGO	MEDIDA (pulg)
		341012	1/2
		341034	3/4



FLOTANTE CON BOYA

MODELO	FLOT BO	CÓDIGO	MEDIDA (pulg)
		342012	1/2
		342034	3/4



FLOTANTE COMPACTO PARA TANQUE

MOD.	FLOTYN	CÓDIGO	MEDIDA
		332112	1/2
		332134	3/4



FLOTANTE COMPACTO PARA TANQUE ACTIVA Y CORTA EL FLUJO DE LÍQUIDOS EN RESERVORIOS O TANQUES



RESISTE ALTA PRESIÓN
10kg/cm²

FLOTYN



Mayor volumen de almacenamiento de carga en el tanque, que los flotantes convencionales

USOS

- Tanques de agua • Bebederos de animales • Depósitos de descarga de inodoros • Tanques de reserva industriales

SOPAPAS

SOPAPA PVC LAVATORIO P/PEGAR

MODELO	SOP-ACE	CÓDIGO	MEDIDA (mm)
		507040	40
		507050	50



SOPAPA PVC LAVAT. C/ ROSCA ACERO INOX.

MODELO	SOP-ACE R	CÓDIGO	MEDIDA (pulg)
		5080114	1 1/4
		5080112	1 1/2



SOPAPA PVC BAÑERA A CODO ACERO INOX.

MODELO	SOP-ACE C	CÓDIGO	MEDIDA (mm)
		509040	40



TUBOS EXTENSIBLES


TUBO EXTENSIBLE C/TUERCA

MODELO	TB EX-4512	CÓDIGO
		19254512



para sopapa
de roscar

A (mm)	B (mm)	G (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)
50	40	1 1/2" H	49.6	50	320-900




TUBO EXTENSIBLE C/TUERCA Y ROSETA

MODELO	TB EX-4514	CÓDIGO
		1925414



para sopapa
de roscar

A (mm)	B (mm)	G (mm)	L (mm)
40	1 1/4" H	76	320-900




TUBO EXTENS. C/TUERCA Y ROSETA CROMADA

MODELO	TB EX-4514 C	CÓDIGO
		34254514



para sopapa
de roscar

A (mm)	B (mm)	G (mm)	L (mm)
40	76	1 1/4" H	400-900




TUBO EXTENSIBLE UNIVERSAL

MODELO	TB EX-4545	CÓDIGO
		19254545



para sopapa
de pegar

A (mm)	B (mm)	L (mm)
50/40	50/40	370-900




TUBO EXTENSIBLE UNIVERSAL CROMADO

MODELO	TB EX-4545 C	CÓDIGO
		34254545



para sopapa
de pegar

A (mm)	B (mm)	L (mm)
50/40	50/40	370-900




TUBO EXTENSIBLE C/ AJUSTE Y ROSETA

MODELO	TB EX-4040	CÓDIGO
		19254040



para sopapa
de pegar

A (mm)	B (mm)	L (mm)
40	40	300-700



TUBO EXT. C/ AJUSTE Y ROSETA CROMADO

MODELO	TB EX-4040 C	CÓDIGO
		34253535



para sopapa
de pegar

A (mm)	B (mm)	L (mm)
40	40	300-700

